


# Anlage A

## Art. 1 Pfosten

### 1. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Holz (Lärchenholz empfohlen)	Kanten abgenommen: 2mm
<b>Maße</b>	Querschnitt Länge Kanten (empfohlen)	80 mm x 80 mm, 2 m – 2,5 m An zwei Seiten abgeschrägt: 20 mm Länge der abgeschrägten Kanten: 700 mm
<b>Verankerung</b>	Mit Pfostenspitze Mit Metallschiene	in Boden geschlagen/gesetzt (Länge Pfosten 2,5 m) auf Schiene montiert, die in Boden geschlagen/ gesetzt bzw. in Fels gebohrt wird (Länge Pfosten 2 m)
<b>Befestigungs- elemente</b>	Torbandschrauben	M6 x 110 mm für Standardbefestigung Schilder M6 x 120 mm für 45° Befestigung Schilder M6 x 35 mm für Schnellsystem-Befestigung Schilder M10 x 100 für Befestigung Metallschiene

### 2. Graphische Darstellung



## Art. 2 Wegweiser

### 1. Piktogramme


Mögliche Piktogramme ergänzend zum Text

- Zentrum/Ortsmitte 
- Bahnhof 
- Parkplatz 
- Schloss/Burg 
- Seilbahn 
- Sessellift 
- Aussichtspunkt 
- Für Bushaltestellen wird kein Piktogramm verwendet, sondern [BUS] ergänzt.

### 2. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Holz (Lärchenholz empfohlen)	Stärke 22 mm
<b>Maße</b>	Breite	120 mm (einzeilige Beschriftung) 140 mm (zweizeilige Beschriftung)
	Länge	700 mm Standard 780 mm Extra (Kleine Schrift für lange Texte)
<b>Schrift</b>	Art	Arial, Großschreibung, linksbündig, gefräst
	Höhe	Text 30 mm Standard, 23 mm Extra Wegnummer 40 mm Wegehalter, 30 mm
	Breite	30 mm (100%, min. Skalierung Schriftweite 70%), 23 mm (100%, min. Skalierung Schriftweite 70%)
	Stärke	4 mm
<b>Piktogramme</b>	Material	Farbdruck auf Aluplakette, vertieft geklebt
	Größe (in Pfeilspitze)	62 mm x 60 mm x 1,2 mm
	Größe (im Text)	30 mm x 30 mm x 1,2 mm
<b>Farben</b>	Grundfarbe	Natur mit/ohne Schutzlackierung
	Schrift und Linien	Schwarz
	Wegweiserspitze	Rot-weiß-rot

### 3. Graphische Darstellung





### Art. 3 Vereinfachte Wegweiser

#### 1. Graphische Darstellung




## Art. 4 Richtungsweiser

### 1. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Holz (Lärchenholz empfohlen)	Stärke 22 mm
<b>Maße</b>	Breite Länge	120 mm 350 mm
<b>Schrift (Logo)</b>	Art Höhe  Breite Stärke	Arial, Großschreibung, linksbündig, gefräst Text 30 mm Standard, 23 mm Extra Wegehalter, 30 mm 30 mm (100%, 70%), 23 mm (100%, 70%) 4 mm
<b>Farben</b>	Grundfarbe Wegweiserspitze	Natur mit/ohne Schutzlackierung Rot-weiß-rot

### 2. Graphische Darstellung




## Art. 5 Tourenweiser

### 1. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Holz (Lärchenholz empfohlen)	Stärke 22 mm
<b>Maße</b>	Breite Länge	120 mm 350 mm
<b>Typ</b>	Plaketten	Bis zu drei Plaketten vermitteln Touren in die gleiche Wegrichtung
<b>Piktogramme</b>	Material Größe Eckenrundung	Farbdruck auf Aluplakette, vertieft geklebt 70 mm x 70 mm r = 2 mm
<b>Farben</b>	Grundfarbe Wegweiserspitze	Natur mit/ohne Schutzlackierung Rot-weiß-rot

## 2. Graphische Darstellung






## Art. 6 Zusatztafeln

### 1. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Holz (Lärchenholz empfohlen)	Brettstärke 22 mm
<b>Maße</b>	Breite Länge	200 mm 300 mm Standard
<b>Schrift</b>	Art Höhe Breite Stärke	Arial, Großschreibung, linksbündig, geätzt Text 30 mm Standard, 23 mm Extra 30 mm (100%, 70%), 23 mm (100%, 70%) 4 mm
<b>Farben</b>	Grundfarbe Schrift	Natur mit/ohne Schutzlackierung Schwarz
<b>Typen</b>	Standorttafel Hinweistafel Informationstafel  Gastronomietafel	Orts-/Flurname, Höhe Kurzer Text Freier Informationstext, evtl. auf Trägermaterial (Metall- oder Kunststoffplakette) Name des Gastbetriebs, Gehzeit, Richtungspfeil

## 2. Graphische Darstellung






## Art. 7 Plaketten

### 1. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Aluminium	Stärke 1,2 mm
<b>Maße</b>	Breite	65 mm
	Länge	65 mm
<b>Schrift</b>	Art	Century Gothic, Großschreibung
	Größe	
<b>Farben</b>	Grundfarbe	Material (Aluminium)
	Schrift	Schwarz
	Notruf	Rot

### 2. Graphische Darstellung





## Art. 8 Zwischenmarkierung

### 1. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Farbe	Rot: RAL 3000 Weiß: RAL 9010 Schwarz: RAL 9005
<b>Rot-weiß-rot mit Wegnummer</b>	Länge Höhe Wegnummer	150 mm 150 mm (Verteilung $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ) Schwarz im weißen Feld
<b>Rot-weiß</b>	Länge Höhe	150 mm 100 mm (Verteilung $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ )

### 2. Graphische Darstellung





### 3. Details

Typ	Beschreibung	Definitionen
<b>Material</b>	Farbe	Rot: RAL 3000 Weiß: RAL 9010 Schwarz: RAL 9005
<b>Richtungspfeil</b>	Länge Höhe Wegnummer	200 mm 150 mm (Verteilung $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ ) Schwarz in der weißen Pfeilspitze
<b>Zusatzmarkierung</b>	Länge Höhe	200 mm 200 mm (Verteilung $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ )

### 4. Graphische Darstellung

